

ESCOLA DE MÚSICA ELIZEU TINOCO MIRANDA

[C11] Acervos:

- **Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda**
- **Piano Stichel Leipzig- Ano: 1832**

Quadros de Partituras musicadas pelo Poeta Casimiro José Marques de Abreu:

- **“Canção do Exílio” - Música de Luiz Provesi/Poesia de Casimiro de Abreu- 1854/1924**
- **“A Valsa”- Música de Francisco Mignone/Versos de Casimiro de Abreu - (1948)**
- **Lembrança em quadro do Poeta Elizeu Tinoco Miranda – 22/05/1997**
- **Cofre: Cofres Coringa- (1976)**

ESCOLA DE MUSICA ELIZEU TINOCO MIRANDA			
TOMBO	DESCRIÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SETOR
45	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA 1
46	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA 1
47	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA 1
48	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
49	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
50	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
51	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
52	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
53	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
54	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
55	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
56	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
57	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
58	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
59	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
60	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
61	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
62	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
63	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
64	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
65	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
66	Cadeirauniversitariafrontal175-02tubopretoformicaazul	Bom	SALA1
107	Armárioemmdfmultiuso	Regular	COPA
130	TvPhilco29StereoPCS2976	Bom	COPA
131	FiltrodelinhaForcelineprofis.110v03TOM+FAX	Bom	RECPEÇÃO
149	Arquivopastasuspensa4gav.Mobiconazul	Bom	
201	Teclado Yamaha eletrônico mod. sem saída midi com funções song,voiceestyle,altofalanteinterno61sonsdepiano,corpreta PSR 170	Bom	SALA 1
209	Cadeirauniversitáriaimbuiacompranchetafórmica	Bom	SALA 2
210	Cadeirauniversitáriaimbuiacompranchetafórmica	Bom	SALA 2
211	Cadeirauniversitáriaimbuiacompranchetafórmica	Bom	SALA 2
212	Cadeirauniversitáriaimbuiacompranchetafórmica	Bom	SALA 2
213	Cadeirauniversitáriaimbuiacompranchetafórmica	Bom	SALA 2
214	Cadeirauniversitáriaimbuiacompranchetafórmica	Bom	SALA 2
215	Cadeirauniversitáriaimbuiacompranchetafórmica	Bom	SALA 2
216	Cadeirauniversitáriaimbuiacompranchetafórmica	Bom	SALA 2
217	Cadeirauniversitáriaimbuiacompranchetafórmica	Bom	SALA 2
241	Suporteaskparapartituraep-1PRemferroeaço	Bom	SALA 2
242	Suporteaskparapartituraep-1PRemferroeaço	Bom	SALA 2
243	Suporteaskparapartituraep-1PRemferroeaço	Bom	SALA 2

254	ArmárioPandinaltomistoaçãoAP409ECZ/AZcom2portase4 prateleiras	REGULAR	COZINHA
264	FogãoDakoLuna84414BBR	Bom	COZINHA
266	PratoOrionSetFastHandPM9014/16/20BAG-P/B	Bom	SALA DIRETOR
268	Cavaquinho DOAÇÃO	Bom	SALA 1
272	CavaquinhoPirisom01IMBAcet.	Ruim	SALA 1
305	MaquinaRMVcontratempohard-techPHK3000	Bom	SALA 4
360	Arquivo para pasta suspensa com 04 gavetas, revestido em melamina, na cor cinza, com puxadores em polipropileno cinza, deslizanteemnylon,acabamentoemperfilcinza,nasdimensões: 1.43x0,50x0,47 cm.	Bom	SALA 4
420	Cadeira secretária giratória, s/ apoio de braço, assento e encosto emespumainjetadadealtadensidade,revestidaemtecidonacor cinza escuro, pé estrela em ferro na cor preta, com 05 rodízios.	Ruim	DESCARTADO
424	Cadeira secretária giratória, s/ apoio de braço, assento e encosto emespumainjetadadealtadensidade,revestidaemtecidonacor cinza escuro, pé estrela em ferro na cor preta, com 05 rodízios.	Quebrado	DSECARTADO
470	Condicionadordear,individual,gabineteechassicomestruturadem chapa galvanizada, com tratamento anticorrosão, capacidade de refrigeração de 10.000 btu's, 110v, 60hz.	Bom	SALA 1
491	Mesaparaescritórioemmelamina18mmcorcinza,com01(um) gaveteiro com 03 (três) gavetas com chave, medindo 1,40 m de comprimento, 0,65 m de altura, estrutura e pés de ferro na cor cinza.	Bom	SALA 1
495	Mesa para computador com 03 (três) gavetas, com base confeccionadoemaçoretangular,pinturaepóxinacorbege,tampo em aglomerado revestido de fórmica na cor bege, com 03 (três) gavetas,prateleiradeslizanteemaglomeradocomrevestimento de fórmica para o teclado, medindo aproximadamente 1,36 x 0,75 x 0,80m.	Quebrado	DESCARTADO
613	Teclado com pedal de sustain (damper) chaveado, com acompanhamento automático,seqüenciadorediskdrive.Possui61 teclas(sensitivasakeyvelocity)erodadepitchbender,polifoniade 32 notas e 16 partes timbrais.Amemória interna de 8 megabytes contém um total de 713 timbres, mantendo compatibilidade com os padrões GM (General MIDI) e Yamaha XG. O processador de efeitos interno pode produzir mais de 100 tipos diferentes de reverbs, chorus, ecos e muitos outros. O som stereo amplificado compotênciatotalde12Wéreproduzidoporumsistemaprópriode duasvias,comreforçodegraves,seqüenciadorinternopodegravar até 16 pistas, com o arranjo automático ou a livre execução do músico no teclado. Ele pode carregar e salvar as músicas em disquete, em formato padrão SMF (Standard MIDI File). Podendo ser conectado diretamente a um computador, usando a porta serial HOST, e possui conectores MIDI In e Out, para conexão com qualquer equipamento MIDI. MusicDatabase-configuraautomaticamentetodootecladoaose selecionar uma música, com os timbres, estilos e efeitos mais apropriados; Display maior - o novo display maior, multicolorido e comiluminaçãopossibilitaumaoperação maisfácilmaisintuitiva; Direct Access - botão que permite chamar certas funções instantaneamente,semterquepassarporváriaspáginasnopainel.	Bom	SALA 2

642	Cadeira em madeira tipo goiabão acabamento envernizado PU. Assento 42 x 42 cm em réguas de madeira maciça com 15mm de espessura, medindo 90 cm de altura total, pés dianteiro palito e traseiros curvos com inclinação de 5cm. Encosto em 4 réguas horizontais curvas 3,7 x 1,5 cm . Estrutura central em peças 7 x 2 respigadascontrapinadasecoladasereforçoestruturaltipotarugo 2,5 x 1,5. (044 R)	Bom	COPA
662	Cadeira em madeira tipo goiabão acabamento envernizado PU. Assento 42 x 42 cm em réguas de madeira maciça com 15mm de espessura, medindo 90 cm de altura total, pés dianteiro palito e traseiros curvos com inclinação de 5cm. Encosto em 4 réguas horizontais curvas 3,7 x 1,5 cm . Estrutura central em peças 7 x 2 respigadascontrapinadasecoladasereforçoestruturaltipotarugo 2,5 x 1,5. (044 R)	Bom	COPA
663	Cadeira em madeira tipo goiabão acabamento envernizado PU. Assento 42 x 42 cm em réguas de madeira maciça com 15mm de espessura, medindo 90 cm de altura total, pés dianteiro palito e traseiros curvos com inclinação de 5cm. Encosto em 4 réguas horizontais curvas 3,7 x 1,5 cm . Estrutura central em peças 7 x 2 respigadascontrapinadasecoladasereforçoestruturaltipotarugo 2,5 x 1,5. (044 R)	Bom	COPA
671	Cadeira em madeira tipo goiabão acabamento envernizado PU. Assento 42 x 42 cm em réguas de madeira maciça com 15mm de espessura, medindo 90 cm de altura total, pés dianteiro palito e traseiros curvos com inclinação de 5cm. Encosto em 4 réguas horizontais curvas 3,7 x 1,5 cm . Estrutura central em peças 7 x 2 respigadascontrapinadasecoladasereforçoestruturaltipotarugo 2,5 x 1,5. (044 R)	Bom	COPA
696	Mesapécenralcombaseemcruzeta6x5cm apoiada em sapatas reguladorasereforçoestruturalem disco 25x2cm com coluna em madeira maciça goiabão 10 x 10 cm com arestas arredondadas e suporte 25x25x1,5cm paratampo 80x80cm em madeira laminada 15mm de bordas duplas revestidas por folheado com acabamento envernizado PU. (060)	Bom	COPA
779	Estanteparapartituraarticulavel,comregulagemdealturade0,51 cm a 1,65 cm na cor preta, pesando aproximadamente 1,2 kg	Bom	SALA 1
780	Estanteparapartituraarticulavel,comregulagemdealturade0,51 cm a 1,65 cm na cor preta, pesando aproximadamente 1,2 kg	Bom	SALA 1
781	Estanteparapartituraarticulavel,comregulagemdealturade0,51 cm a 1,65 cm na cor preta, pesando aproximadamente 1,2 kg	Bom	SALA 1
784	Estanteparapartituraarticulavel,comregulagemdealturade0,51 cm a 1,65 cm na cor preta, pesando aproximadamente 1,2 kg	Bom	SALA 1
785	Estanteparapartituraarticulavel,comregulagemdealturade0,51 cm a 1,65 cm na cor preta, pesando aproximadamente 1,2 kg	Bom	SALA 1
782	Estanteparapartituraarticulavel,comregulagemdealturade0,51 cm a 1,65 cm na cor preta, pesando aproximadamente 1,2 kg	Bom	SALA 1
843	Surdo20"x45cmdeAluminio	Bom	
844	Surdo20"x45cmdeAluminio	Bom	
845	Surdo20"x45cmdeAluminio	Bom	
846	Surdo18"x45cmdeAluminio	Bom	
847	Surdo18"x45cmdeAluminio	Bom	
848	Surdo18"x45cmdeAluminio	Bom	
849	Malacacheta12"deAluminio	Bom	
850	Malacacheta12"deAluminio	Bom	

851	Malacacheta12"deAluminio	Bom	
852	Malacacheta12"deAluminio	Bom	
854	Repinique12"deAluminio	Bom	
855	Repinique12"deAluminio	Bom	
856	Repinique12"deAluminio	Bom	
857	Repinique12"deAluminio	Bom	
858	Repinique12"deAluminio	Bom	
859	RocardeAluminio	Bom	
860	RocardeAluminio	Bom	
861	RocardeAluminio	Bom	
862	RocardeAluminio	Bom	
863	Timbaldemadeiraacom70x14cm	Bom	
864	Timbaldemadeiraacom70x14cm	Bom	
865	Timbaldemadeiraacom70x14cm	Bom	
867	TamborimdeAluminio	Bom	
868	TamborimdeAluminio	Bom	
872	TrianguloMédio(Forro)	Bom	
877	AgogoDuplo	Bom	
880	Talabartcomganchosimples	Bom	
881	Talabartcomganchosimples	Bom	
882	Talabartcomganchosimples	Bom	
883	Talabartcomganchosimples	Bom	
884	Talabartcomganchosimples	Bom	
885	Talabartcomganchosimples	Bom	
886	Talabartcomganchosimples	Bom	
887	Talabartcomganchosimples	Bom	
888	Talabartcomganchosimples	Bom	
889	Talabartcomganchosimples	Bom	
890	Talabartcomganchosimples	Bom	
891	Talabartcomganchosimples	Bom	
958	Piano Elétrico contendo as seguintes especificações: Teclado 88 teclas GH (A-1 C-7); Gerador de SomAWM Dynamic Stereo Sampling;Polifonia:64Notas(Máx.);Timbres:14x3variaçõespor timbre (Bright/Normal/Mellow); Efeitos- Reverb, Effect; Volume-Máster Volume; Controle- Dual, Split, Metronome, Transpose, Touch (Hard/Médium/Soft/Fixed), Functions; Gravação/Reprodução- 2 pistas de gravação/reprodução (Três cançõesUser),AjustedeTempo,SyncStart;Pedal-SustainPedal (com efeito half-pedal), Aux. Pedal (funções endereçáveis); Canções Demo- 14 Canções Voice Demo, 50 Canções Preset; CapacidadedeMemória-(ParasalvarCançõesUser)65Kb,(Para salvar Canções Externas) – 352Kb; Conexões- MIDI(IN/OUT), PHONESx2,AUX. OUT(Nível Fixo) (L,R), DC IN 12V, SUSTAIN PEDAL,AUX.PEDAL;Potência-6Wx2;Auto-Falantes(12cmx 6cm) x2; Dimensões (LxPxA) Com a tampa de teclado fechada: 1334x351x140;Peso17,8Kg;AcessóriosManualdoproprietário, adaptador AC, porta partitura.	Bom	SALA 1
961	CaixadeSomAmplificada	Bom	SALA DIRETOR

967	Armario em aço para vestiário com 4 portas para cadeado, medindo alt. 1,97m x larg. 0,63 x prof. 0,40m, na cor cinza	Bom	COPA
1035	Mesa 1,50m, três gavetas, cinza	Bom	SALA 2
1087	Longarina secr 03 lugares sem apoio de braço assé/enc esp inj de alt densidade revestido de tecido na cor cinza, escp de ferro cor preta	Ruim	DESCARTADO
1103	Cadeira secretária fixa sem apoio para braço assé/emc esp inj taf rev de tec cor cinza esc04 pes ferro na cor preta.	RUIM	DESCARTADO
1155	Micro Computador Com Processador De 32bits 2.8GHz, L2 Cache Size 2Mb, Socket AM3, C2, 45nm SOI, 65W, FSB 4000Mhz, Placa mãe Socket AM2, Supports Socket AM2+ with HT1.0 interface, 2000MT/s HyperTransport, Dual channel DDR2/DDR3 x2 DIMMs, Max 4GB, 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, ATAx 1, SATA II x 4, 5.1 channel, Realtek ALC662, 10/100MLAN, Realtek RTL8101E, 8 USB 2.0 ports, atualizada com a BIOS 772F1P22, Memória 2gb DDR2/DDR3 800mhz/1033mhz Em Dual Channel (2x1gb), Hd 500 Gb Interface Sata 3.0gb/S, Cache 16 Mbytes, 7200 Rpm, Average Latency 4.16Msec, Random Read Seek Time <8.5Msec, Gabinete Torre ATX, 4 baias, fonte 500W 24 pinos, 2 USB frontais, e duto lateral de ventilação. Tamanho Máximo da Placa Mãe: Médio ATX Baias: 4x5,25, 1x3,5 expostas 4x3,5 não expostas Cor: Black, Slot's de Expansão: 7, Dimensões: 41 x 18 x 46 cm (Ax Lx P), Possui entrada USB frontal, Opcional -Portas de Áudio no frontal, Gravador de DVD SATA, Velocidade de Gravação DVD-R: 10X, 22X, 24X, 16X, 12X, 8X, 4X, DVD-RW: 6X, 4X, 2X, DVD+R: 10X, 22X, 24X, 16X, 12X, 8X, 4X, DVD+RW: 8X, 6X, 4X, 2.4X, DVD+R(DL): 12X, 8X, 6X, 4X, DVD-R(DL): 12X, 8X, 6X, 4X, CD-R: 48X, 32X, 40X, 16X, CD-RW: 32X, 24X, 16X, 10X, 4X, DVD-RAM: 3X, 8x, 6x, 5X, 12X, 2X, Velocidade de Leitura DVD-RW(single): 12 X max, DVD+RW(single): 12 X max, DVD+R(Single): 16 X max, DVD+R(DL): 12 X max, DVD-R(Single): 16X max, DVD-R(DL): 12X max, DVD-ROM (Single): 16X max, DVD-ROM(Dual): 16	Ruim	
1182	Monitor de vídeo de cristal líquido LCD 18,5" Widescreen, Cor: Preto brilhante, Resolução 1360x768, Brilho 300cd/m², Contraste 1500:1 (estático)/50.000:1 (dinâmico), tempo de resposta de 5ms, Ângulo de visão (Horizontal / Vertical) 170°/160° (CR>10), Recursos: MagicTune, MagicBright 3 e Off Timer. Dimensão do Produto com base LxAxP (mm) 453,3 x 354,9 x 176,6 mm Dimensão do Produto sem base LxAxP (mm) 453,3 x 299,3 x 69,8 mm. Peso Líquido 3.65Kg, Peso Bruto 4.75kg	RUIM	SALA 5
1202	Lâmpada de emergência	Razoável	SALA DIRETOR
1203	Lâmpada de emergência	Bom	SALA DIRETOR
1204	Lâmpada de emergência	Ruim	SALA DIRETOR
1205	Lâmpada de emergência	Bom	SALA DIRETOR
1206	Lâmpada de emergência	Razoável	SALA DIRETOR
1224	Caixa de som amplificada	Bom	SALA DIRETOR
1236	Ventilador de coluna (pé) c/ as seguintes características: Ventilador de coluna (pé); com haste retrátil em alumínio medindo 2,10m de altura, oscilante; com grade protetora; com 03 (três) pás de poliuretano.	Ruim	DESCARTADO
1567	Estante de Aço Medindo 198x92x30cm, com no mínimo 06 bandejas (prateleira), confeccionada em chapão de 24 e colunas em chapa de 18, com reforços em "X", regulável com parafusos sextavados zincados, pintura híbrida (epóxi/poliéster) eletrostática na cor cinza.	Bom	SALA DIRETOR

1569	Estante de Aço Medindo 198x92x30cm, com no mínimo 06 bandejas(prateleira),confeccionadaemchapade24ecolunasem chapa de 18, com reforços em "X", regulável com parafusos sextavadoszincados,pinturahíbrida(epóxi/poliéster)eletrostáticaa pó na cor cinza.	Bom	SALA DIRETOR
1590	Cadeirasecretáriafixa,semapoioebrços,acentoeencostoem espumainjetadarevestidosdetecidocorcinzaescuro,04(quatro) pés de ferro na cor preta	Bom	
1591	Cadeirasecretáriafixa,semapoioebrços,acentoeencostoem espumainjetadarevestidosdetecidocorcinzaescuro,04(quatro) pés de ferro na cor preta	Bom	
1592	Cadeirasecretáriafixa,semapoioebrços,acentoeencostoem espumainjetadarevestidosdetecidocorcinzaescuro,04(quatro) pés de ferro na cor preta	Bom	
1594	Cadeirasecretáriafixa,semapoioebrços,acentoeencostoem espumainjetadarevestidosdetecidocorcinzaescuro,04(quatro) pés de ferro na cor preta	Bom	
1754	ViolãoAcústicoMemphisAC39	Ruim	SALA DIRETOR
1755	ViolãoAcústicoMemphisAC39	Ruim	SALA 5
1768	Microondas	Bom	COZINHA
1771	Refrigerador 262 Litros Características Gerais: - Facilidade na limpeza, Porta-ovos, Gavetadelegumes, Prateleiradorefrigerador Aramada; Portadofreezeraproveitável, DegelodofreezerManual; Gavetão transparente para frutas e legumes, termostato externo, porta em aço galvanizado com Capacidade bruta de Cor Branca, Tensão: 110V	Bom	COZINHA
1772	Refrigerador 262 Litros Características Gerais: - Facilidade na limpeza, Porta-ovos, Gavetadelegumes, Prateleiradorefrigerador Aramada; Portadofreezeraproveitável, DegelodofreezerManual; Gavetão transparente para frutas e legumes, termostato externo, porta em aço galvanizado com Capacidade bruta de Cor Branca, Tensão: 110V	Ruim	DESCARTADO
1816	Bebedouro - Garrafão BR, com reg de temperatura com 07 graduações,gabinetedepástico(larg.29cm,prof.35cmealt. 48cm)	Bom	COPA
1841	Extintordeincêndio,tipopóquímicosecode06kg.	Bom	BANHEIRO
2103	BANCOP/BATERIA Regulável,acolchoadoereforçado	Bom	SALA 4
2104	CAIXAAMPLIFICADAMultiuso AmplificadorMultiuso(15WRMS),Bivolt(127/220V~60Hz),Alto-falante: 6,5, Canais: 1, com controle Clean/ Drive/ Distortion e Level, Equalizador:2bandas(Bass/Treble), Saída:Parafonede ouvido estéreo, antoneira: Plásticas de alta resistência, Alças: Multifunção (superior / superior de monitor em ângulo	Bom	SALA DIRETOR
2126	TELEFONE: o 3FUNÇÕESFLASH,REDIAL/REDISCAREMUTE/MUDO. o 3VOLUMESDECAMPAINHA. o 2TIMBRESDECAMPAINHA. o SEMCHAVE. o PESOSEMEMBALAGEM:415G. o CONSUMODEENERGIA:NÃOCONSOMEENERGIA. o DIMENSÕES:187X137X90MM. o DURAÇÃOODOFLASH:300MS. oSINALIZAÇÃODELINHA:PULSOETOM. oCOR:CINZAÁRTICO.	Ruim	

2227	<p>IMPRESSORA LASER BROTHER HL 1202 CAPACIDADEDESAIDADOPAPEL50FOLHAS TECNOLOGIADE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRAFICO VELOCIDADE MAXIMA EM PRETO (PPM) 21 PPM RESOLUÇÃO (MAXIMA) EM DPIATE 2400 X 600 DPI DOPLEX MANUAL CAPACIDADEDEBANDEJADEPAPEL150FOLHAS EMULAÇÃO GDI TEMPODEIMPRESSÃOAPRIMEIRAPAGINAMENOS10 SEGUNDOS MEMÓRIA PADRÃO 1MB CONFIGURAÇÃODEIMPRESSÃO MODO ECONOMIA DE TONER, IMPRESSÃO N EM 1, IMPRESSÃODEPOSTERES,CABEÇALHOERODAPEDE PAGINAS, IMPRESSÃO DE MARCAD'ÁGUA, IMPRESSÃO DUPLEX MANUALEIMPRESSÃODEFOLHETOS.PROCESSADOR 200MHZ MODOTONERSAVESIM TIPOSDEPAPEL:NORMAL,FINOERECICLADO TAMANHOSDOPAPEL:A4,A5,CARTAEOFICIO. GRAMATURA DE PAPEL, 65 A 105G/M2 CERTIFICAÇÃO ENERGY STARSIM CONSUMODEENERGIA:PRINTING/SATNDY-BY/SLEEP MODO ESPERA 8.1W E MODO REPOUCO 1.4W DIMENSÕESDOEQUIPAMENTOSEMCAIXA,34X23,8X18,9 CM PESODOEQUIPAMENTOSEMCAIXA5,2KG GARANTIALIMITADADE1ANO(02/02/0018)</p>	Regular	SECRETARIA
2279	<p>Amplificadordecontrabaixo Potência140Wrms;-1AltoFalantede15";-ControledeVolume Master;-1EntradaParaBaixoPassivo(P10¼);-1EntradaPara BaixoAtivo (P10 ¼); - Controle de Ganho de Entrada (Gain); - Controle de Graves (Bass); - Controle de Médio (Mid); - Controle deAgudos (Treble); - Tecla de Boost Para Reforço de Graves (Low); - Tecla de Boost Para Reforço deAgudos (High); - Saída amplificada para caixa passiva; - Saída de Linha (P10 ¼) ComTeclaPRÉEQ/POSTEQ;-Saídaparafonesdeouvidomodo estudantequeautomaticamentedesligamosaltofalantes;-Tensão de Rede 120/220V. - Sistema de Ventilação Inteligente (ICS); - Tensão de Rede120/220V.</p>	Bom	SALA DIRETOR
2280	<p>Amplificadortipocuboparaguitarra Potência: 100 watts RMS, com 01 entrada/conexão para guitarra comsensibilidadede100mV(Altaimpedância),02falantesde10", 02 canais: Clean (Limpo) e Drive Distorção), Reverb de mola, - Saídaparafonedeuvido,-Saídadelinhaparaconexãoemmesa de som (Mixer), - Entrada para footswitch que permite trocar os canais, ligar ou desligar o efeito de Reverb (Footswitch incluso).</p>	Bom	SALA DIRETOR
2322	<p>MicrofoneVocaldemão Microfone cardióide dinâmico, Resposta de Freqüência: 50 Hz - 15 kHz;impedânciadesaída:350Ohms,Conectoresdesaída:XLR- 3M. incluindo cachimbos de suporte adequado.</p>	Bom	SALA DIRETOR
2325	<p>MicrofoneVocaldemão Microfone cardióide dinâmico, Resposta de Freqüência: 50 Hz - 15 kHz;impedânciadesaída:350Ohms,Conectoresdesaída:XLR- 3M. incluindo cachimbos de suporte adequado.</p>	Bom	SALA DIRETOR
2333	<p>Pedestalparabumbo</p>	Bom	

2346	<p style="text-align: center;">VIOLÃOELÉTRICO</p> <p>Especificações: Cor Natural; Verniz Brilhante; Modelo Slim; Formato Cutway; Cordas de Nylon; Caixa de Pau Ferro; Tampo de Spruce Canadense; Sem Escudo; Escala de Pau Ferro; Trastes: 19 Alpaca; Escala de 640 cm; Pestana de 51,5 mm; Tarraxas Douradas; Tensor Bilateral; Afinador Digital; Equalizador Ativo de 5 Bandas; Bateria 9V inclusa; Entrada: P10 / XLR - COM CAPA</p>	Bom	SALA DIRETOR
2347	<p style="text-align: center;">VIOLÃOELÉTRICO</p> <p>Especificações: Cor Natural; Verniz Brilhante; Modelo Slim; Formato Cutway; Cordas de Nylon; Caixa de Pau Ferro; Tampo de Spruce Canadense; Sem Escudo; Escala de Pau Ferro; Trastes: 19 Alpaca; Escala de 640 cm; Pestana de 51,5 mm; Tarraxas Douradas; Tensor Bilateral; Afinador Digital; Equalizador Ativo de 5 Bandas; Bateria 9V inclusa; Entrada: P10 / XLR - COM CAPA</p>	Bom	SALA DIRETOR
2348	<p style="text-align: center;">VIOLÃOELÉTRICO</p> <p>Especificações: Cor Natural; Verniz Brilhante; Modelo Slim; Formato Cutway; Cordas de Nylon; Caixa de Pau Ferro; Tampo de Spruce Canadense; Sem Escudo; Escala de Pau Ferro; Trastes: 19 Alpaca; Escala de 640 cm; Pestana de 51,5 mm; Tarraxas Douradas; Tensor Bilateral; Afinador Digital; Equalizador Ativo de 5 Bandas; Bateria 9V inclusa; Entrada: P10 / XLR - COM CAPA</p>	Bom	SALA DIRETOR
2349	<p style="text-align: center;">VIOLÃOELÉTRICO</p> <p>Especificações: Cor Natural; Verniz Brilhante; Modelo Slim; Formato Cutway; Cordas de Nylon; Caixa de Pau Ferro; Tampo de Spruce Canadense; Sem Escudo; Escala de Pau Ferro; Trastes: 19 Alpaca; Escala de 640 cm; Pestana de 51,5 mm; Tarraxas Douradas; Tensor Bilateral; Afinador Digital; Equalizador Ativo de 5 Bandas; Bateria 9V inclusa; Entrada: P10 / XLR - COM CAPA</p>	Bom	SALA DIRETOR
2352	<p style="text-align: center;">ContraBaixo</p> <p>Especificações: 5 Cordas - corpo em agathis; Braço em maple modern "C"; shape; Escala em rosewood com 34" (864 mm); 20 trastes medium jumbo; Escala com raio de 9.5" (305mm); Largura do nut 1.625" (41.3 mm); Tarraxas standard abertas; Ponte standard c/ 4 saddles; Ferragem cromada; Ponte; Escudo sanduíche (3ply); Controles de V/V/MT. COM CAPA E CORREIA</p>	Bom	SALA DIRETOR
2357	<p style="text-align: center;">Suporte para violões</p> <p>Suporte de chão para Violões (pedestal de apoio para violões). Suporte de aço tubular com pintura eletrostática em epoxi na cor preta e acessório de ajustes e regulagem de altura em plástico e ou emborrachados. Peso 1,3 KG.</p>	Bom	SALA 1
2358	<p style="text-align: center;">Suporte para violões</p> <p>Suporte de chão para Violões (pedestal de apoio para violões). Suporte de aço tubular com pintura eletrostática em epoxi na cor preta e acessório de ajustes e regulagem de altura em plástico e ou emborrachados. Peso 1,3 KG.</p>	Bom	SALA 1
2359	<p style="text-align: center;">Suporte para violões</p> <p>Suporte de chão para Violões (pedestal de apoio para violões). Suporte de aço tubular com pintura eletrostática em epoxi na cor preta e acessório de ajustes e regulagem de altura em plástico e ou emborrachados. Peso 1,3 KG.</p>	Bom	SALA 2
2360	<p style="text-align: center;">Suporte para violões</p> <p>Suporte de chão para Violões (pedestal de apoio para violões). Suporte de aço tubular com pintura eletrostática em epoxi na cor preta e acessório de ajustes e regulagem de altura em plástico e ou emborrachados. Peso 1,3 KG.</p>	Bom	SALA 2

2364	<p>Suporteparaviolões</p> <p>Suporte de chão para Violões (pedestal de apoio para violões). Suporte de aço tubular com pintura eletrostática em epoxi na cor pretaeaccessóriodeajusteseregulagemdealturaemplásticoeou emborrachados. Peso 1,3 KG.</p>	Bom	SALA 2
2366	<p>Suporteparaviolões</p> <p>Suporte de chão para Violões (pedestal de apoio para violões). Suporte de aço tubular com pintura eletrostática em epoxi na cor pretaeaccessóriodeajusteseregulagemdealturaemplásticoeou emborrachados. Peso 1,3 KG.</p>	Bom	SALA 2
2369	<p>GUITARRA ELÉTRICA</p> <p>Especificações:Corpreta;FormatodoCorpo:Stratocaster;Material do Corpo:Alder;Acabamento do Corpo: Polyurethane; Material do Braço: Maple; Formato do Braço: "C" Shape; Comprimento da Escala:25.5"(648mm);Raiodaescala:9.5"(241mm);Trastes:21; Tipo de Traste: Médio Jumbo; Nut: Osso sintético; Largura do Nut: 1.6"(40.6mm);NeckPlate:Standardcom4furos;Acabamentodo braço: Polyurethane; Escala: Rosewood; Marcação: Tipo "Ponto" Perolado;Tensor:StandardElétrica;Captador daPonte:Standard Single-Coil Strat; Captador do Meio: Standard Single-Coil Strat; Captador do Braço: Standard Single-Coil Strat; Controles: Master Volume, Tone1.(Captador doBraço), Tone2.(Captador doMeio); Chave Seletora: 5 Posições (Posição 1 - Captador da Ponte; Posição 2 - Captador da Ponte e Meio; Posição 3 - Captador do Meio;Posição4-Captador doMeioeBraço;Posição5-Captador do Braço Configuração dos Captadores: SSS; Cor da Ferragens: Cromadas; Ponte: 6-Saddle Vintage-Style Synchronized Tremolo; Tarraxas: Standard Die-Cast; Orientação: Destra;Escudo: Branco com 1 camada (1 Ply); Knobs: Em plástico branco- COM CAPAE CORREIA.</p>	Bom	SALA DIRETOR
2370	<p>SetBateriaAcusticacompleta</p> <p>oCasco em Madeira em Poplar de 7mm de espessura e 6 folhas, - Acabamento em Celuloide, com o seguinte Hardware: Tons 10"x 08" e 12"x09" 12 afinações; - Surdo de chão 14"x12" c/ 16 afinações; - Bumbo 18"x 16" c/ 16 afinações; - Caixa 13"x 5.5" de madeira c/ 16 afinaçõesAutomático do tipo "Trava"; - Máquina de chimbau com controle de tensão; - Pedal do bumbo com polia e corrente duplas; Sistema de Tom Holder com memórias e esfera injetada. o Ferragens: extra resistentes com 25mm, uma estante articuladas para atack, 01 estante reta para condução,01 banco acolchoado e com regulagem de altura, Pedal de bumbo, corrente simples,batedorcom2facesFeltro/ABS,regulagemdemola.Peles Filme Duplo ("Hidráulica") para Bumbo, Surdo e Tons, - Pele Porosa para caixa.</p>	Bom	SALA 4
2371	<p>KitdePratos</p> <p>Kitdepratoslatão com2hit-hat14";1crash16"e01ride20.</p>	Bom	SALA DIRETOR
2385	<p>Escaletamusical</p> <p>EmABS (material produzido a base do plástico) - Cor: Preta - Notas:37Teclas-Acompanha:cano de extensão,bocalecase (estojo)</p>	Bom	COPA
2386	<p>Escaletamusical</p> <p>EmABS(materialproduzidoabasedoplástico)-Cor:Azul-Notas: 37 Teclas -Acompanha:cano de extensão , bocal e case (estojo)</p>	Bom	COPA
2387	<p>Escaletamusical</p> <p>EmABS(materialproduzidoabasedoplástico)-Cor:Azul-Notas: 37 Teclas -Acompanha:cano de extensão , bocal e case (estojo)</p>	Bom	COPA

2388	Escaleta musical EmABS (material produzido a base do plástico) - Cor: Preta - Notas:37Teclas-Acompanha:canodeextensão,bocalecase (estojo)	Bom	COPA
2401	Bebedouro de parede	Bom	COZINHA
9750(azul)	Arquivo para pastas suspensa com 04 gavetas em metal	Ruim	DESCARTADO
	Guitarra Tagima PR100	Bom	SALA DIRETOR
	Violão Elétrico Tagima Vegas	Bom	FURTADO (BOLETIM DE OCORRENCIA FEITO)
	Cadeira presidencial com braços preta	Ruim	DESCARTADO
	Cadeira secretária fixa preta	Bom	SALA
	Armário de metal multiuso	Regular	COZINHA
	Suporte para microondas/armário com prateleira gaveta, cor branca	Ruim	DESCARTADO
	Cadeira escolar armação de metal, fórmica verde	Bom	SALA
	Cadeira escolar armação de metal, fórmica verde	Bom	SALA
	Contrabaixo azul	Regular	SALA
	Suporte para violões	Bom	SALA
	Arquivo de metal, 4 gavetas, cinza	Quebrado	DESCARTADO
	10 Cabos de Xlr p10	PERFEITO	SALA DIRETOR
	10 pares de baquetas 7ª	PERFEITO	SALA DIRETOR
	10 Cabos p10/p10	PERFEITO	SALA DIRETOR
	02 Cabos 50 MT para Microfone	PERFEITO	SALA DIRETOR
	30 CONECTORES XLR MACHO	PERFEITO	SALA DIRETOR
	30 CONECTADOS XLR FEMEA	PERFEITO	SALA DIRETOR
	01 PANDEIROLA COR PRETO	PERFEITO	SALA DIRETOR
	02 OVOS PERCUSSIVOS	PERFEITO	SALA DIRETOR
	09 SUPORTES DE PAREDE		